



ORIGINAL ARTICLE

Received: 2022/01/25

Accepted: 2022/05/14

Prioritization and Evaluation of the Observance of Ethical Values of Nursing from the Perspective of Patients Admitted to the Selected Hospitals in Yazd City in 2021

Roohollah Askari(Ph.D.)¹, Farimah Shamsi (Ph.D.)², Fatemeh Dehghani Ashkazari(M.Sc.)³

1. Associate Professor, Department of Health Management and Economics, School of Public Health , Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

2. Assistant Professor, Department of Statistics, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Yazd, Iran.

3. Corresponding Author:B.S. of Health Services Management, Faculty of Public Health , Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Yazd, Iran. Email: dehghanifateme9@gmail.com Tel: 09136722761

Abstract

Introduction: Nursing care as an essential component of health services is very important and ethics in nursing is a significant factor in health care. Therefore, the present study aims to prioritize and examine the level of observance of nurses' ethical values from the perspective of patients admitted to the selected hospitals in Yazd in 2021.

Methods: The present descriptive cross-sectional study was conducted in two selected hospitals in Yazd and in a sample of 100 patients who were selected by stratified-random sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire based on the 10 dimensions of ethical values of nursing of the Ministry of Health in 2011. The results were analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation) in SPSS software version 20.

Results: Among the 10 dimensions of ethical values of nursing, the patients gave the highest priority to altruism and kindness (1 ± 140.19), compassion and kindness ($2 \pm 135 .01$), and accountability and responsibility (1 ± 130.33), respectively. Moreover, 56% of patients rated the observance of ethical values in a good condition.

Conclusion: If the ethical values of altruism and empathy, compassion and kindness, and accountability and responsibility are considered in the continuous nursing education program, it can be effective to help improve the quality of hospital performance as well as patients' satisfaction.

Keywords: Prioritization, Ethical Values of Nursing, Patients, Yazd

Conflict of interest: The authors declared that there is no conflict of interest.



This Paper Should be Cited as:

Author: Roohollah Askari, Farimah Shamsi, Fatemeh Dehghani Ashkazari. Prioritization and Evaluation of the Observance of Ethical ValuesTolooebehdasht Journal. 2022;21(2):73-84.[Persian]



اولویت بندی و بررسی میزان رعایت ارزش‌های اخلاقی پرستاری از دیدگاه بیماران

بستری در بیمارستانهای منتخب شهر یزد در سال ۱۴۰۰

نویسنده‌گان: روح الله عسکری^۱، فریماه شمسی^۲، فاطمه دهقانی اشکذری^۳

۱. دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.

۲. استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.

۳. نویسنده مسئول: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.

Email:dehghanifateme9@gmail.com

تلفن تماس: ۰۹۱۳۶۷۲۲۷۶۱

طلوغ بهداشت

چکیده

مقدمة: مراقبت‌های پرستاری به عنوان یک جزء اساسی از خدمات بهداشتی درمانی، از اهمیت بسیاری برخوردار است و اخلاق در پرستاری عامل بسیار مهمی در مراقبت محسوب می‌شود. با توجه به این ضرورت، مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی و بررسی میزان رعایت ارزش‌های اخلاقی پرستاران از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در سال ۱۴۰۰ انجام شد.

روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه‌ای توصیفی-مقطعی بوده که در دو بیمارستان منتخب شهر یزد و در نمونه‌ای ۱۰۰ نفری از بیماران که به روش طبقه‌ای-تصادفی انتخاب شده اند انجام شده است. داده‌ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته که برگرفته از ابعاد ۱۰ گانه ارزش‌های اخلاقی پرستاری مصوب وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۰ می‌باشد، جمع آوری شده است. نتایج با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و در نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ تجزیه و تحلیل گردیده است.

یافته‌ها: از میان ابعاد ۱۰ گانه ارزش‌های اخلاقی پرستاری، بیماران بیشترین اولویت را به ترتیب برای ابعاد نوع دوستی و همدلی ($140 \pm 1/19$)، شفقت و مهربانی ($135 \pm 2/01$) و پاسخ‌گویی و مسئولیت پذیری ($130 \pm 1/33$) قائل بوده اند. هم چنین ۵۶٪ از بیماران، میزان رعایت ارزش‌های اخلاقی را در وضعیت خوب ارزیابی کرده اند.

نتیجه گیری: در صورتی‌که ارزش‌های اخلاقی نوع دوستی و همدلی، شفقت و مهربانی و پاسخ‌گویی و مسئولیت پذیری در برنامه آموزش مدام می‌تواند در کمک به ارتقاء کیفیت عملکرد بیمارستان و همچنین رضایت بیماران موثر باشد.

واژه‌های کلیدی: اولویت بندی، ارزش‌های اخلاقی پرستاری، بیماران، یزد.

دو ماهنامه علمی پژوهشی

دانشکده بهداشت یزد

سال بیست و یکم

شماره دوم

خرداد و تیر

شماره مسلسل: ۹۲

تاریخ وصول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴



مقدمه

رعایت ضوابط اخلاقی در کار پرستاری به بهبود خدمات

پرستاری منجر می‌گردد و بهبود کیفیت کار پرستاران تاثیر بسزایی در ارتقای فرایند بهبودی بیماران دارد (۲). آنگاه که عملکرد پرستار در راستای توجه و رفع همه جانبه نیازهای بیمار هدفمند شود، می‌توان گفت مراقبت اخلاقی صورت گرفته است (۳).

به عقیده برخی محققان، اخلاق پرستاری بر انجام عملکرد صحیح و اجتناب از خطرات تمرکز دارد و پرستار در برابر ارزش‌های بیمار مسؤول است (۴). بنر و همکاران در پژوهشی با عنوان تخصص در عمل پرستاری به این نتیجه رسیدند که پرستاری یک رشته پیچیده و متنوع است که نیاز به دقت، فداکاری، مراقبت و تخصص دارد. پزشکان باید ضمن داشتن مهارت، ابزارهایی برای توجه به تغییرات در پاسخ‌های بیماران، تشخیص روندها و درک آن‌ها و احترام متقابل داشته باشند (۵). وجود راهنمایی‌های اخلاقی می‌تواند کیفیت عملکرد پرستاران را در حرفه خود ارتقا دهد و موجب یکپارچگی عملکرد دانش بنیان مبتنی بر اخلاقیات، در شرایط مختلف گردد (۷).

به همین منظور در کشور ما نیز به لحاظ اهمیت رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، در سال ۱۳۹۰ آئین نامه ارزش‌های اخلاقی حرفه‌ای پرستاری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسید و چارچوبی برای رعایت هرچه بهتر اصول اخلاق حرفه‌ای و همچنین ارزیابی عملکرد اخلاقی پرستاران فراهم شد (۸).

یکی از مهم‌ترین ابعاد سنجش عملکرد کارکنان را می‌توان

اخلاق حرفه‌ای حوزه‌های تخصصی در دانش اخلاقی است که به تبیین و تحلیل مسئولیت‌ها و تکالیف اخلاقی کارکنان و سازمان‌ها در کار می‌پردازد و ناظر به اخلاق در محیط کار است. رعایت اخلاق حرفه‌ای جز ماهیت ذاتی حرفه‌ای پرستاری است و رسالت حرفه‌ای پرستاری، ارائه‌ی خدمات مورد نیاز بهداشتی، خدماتی، درمانی و توان بخشی در بالاترین استاندارد برای تامین و حفظ و ارتقای سلامت جامعه است. اخلاق در همه‌ی مشاغل ضروری است، اما این عامل در حرفه‌ای پرستاری بیشتر ضرورت دارد، چرا که رفتار معنوی توأم با مسئولیت پرستاران در مقابل بیماران در بهبود و بازگشت سلامتی انان نقشی موثر دارد؛ لذا حرفه‌ای پرستاری بر پایه اخلاق استوار است (۱).

جایگاه "خطای پرستاری" تا حدی مهم است که جانستون (Johnstone) و کانیتساکی (Kanitsaki) در پژوهشی با عنوان "اخلاق پرستاری و اهمیت عملی در تعریف، تمایز و افشاری آن" نشان دادند پرستاران در سطح جهان مورد نیاز هستند و انتظار می‌رود خطاهای پرستاری را گزارش دهند. همان طور که در ادبیات بین‌المللی به وضوح نشان داده شده است، تحقیق این الزام بدون خطر نیست (۲). مراقبت و عملکرد پرستاری به عنوان یک پدیده پیچیده شناسایی و پیشنهاد شده است تا در فرایند مراقبت، اجزای اخلاقی، شناختی و عاطفی در نظر گرفته شوند. هم چنین تعهد و رعایت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت به بیمار بر انجام مراقبت تقدیم دارد و رعایت مراقبت اخلاقی جزو ضروری حرفه‌ای پرستاری می‌باشد (۳).



بنابراین و با توجه به اهمیت مطالب بیان شده، تعیین اولویت این ارزش‌های اخلاقی و میزان رعایت آن‌ها می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران جهت رعایت هرچه بهتر اصول اخلاق حرفه‌ای پرستاری و جلب بیشتر رضایت بیماران قرار دهد که این امر منجر به بهبود عملکرد بیمارستان و ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی درمانی و در نهایت ارتقای بهره وری خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان و تسريع در روند بهبودی بیمار می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف اولویت‌بندی ارزش‌های اخلاقی پرستاران و میزان رعایت آن‌ها از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

روش بررسی

مطالعه حاضر، مطالعه‌ای توصیفی-مقطوعی بوده که در سال ۱۴۰۰ در دو بیمارستان منتخب شهر یزد (بیمارستان دولتی شهید صدوقی و بیمارستان تامین اجتماعی شهدای کارگر) انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بیمارانی بوده اند که دارای حداقل ۱۵ سال سن، حداقل یک روز بستری در بیمارستان در زمان مطالعه؛ نداشتن بیماری روانی و تمایل به شرکت در مطالعه بودند.

به لحاظ نوع بیماران انتخابی از بخش‌های مختلف بستری در دو بیمارستان مورد مطالعه، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده گردید. تعداد نمونه نیز با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد، توان آزمون ۸۰ درصد، انحراف معیار ۰/۰۵ و در نظر گرفتن خطای ۰/۰۱ در مطالعه انجام شده توسط براتی و همکاران (۱۰)، بیمار تعیین گردید.

عامل میزان پاییندی آن‌ها به اصول و رفتار حرفه‌ای قلمداد نمود که می‌تواند تأثیر چشمگیری، هم از نظر ارتقای بهره وری کارکنان و هم در تغییر نگرش مشتریان نسبت به سازمان داشته باشد (۶، ۵). هر حرفه و شغلی که به طور مستقیم با ارباب رجوع برخورد دارد، نیازمند اخلاق می‌باشد، هر چند اخلاق در همه مشاغل ضروری است، اما در حرفه پرستاری این عامل ضرورت بیشتری دارد، چراکه رفتار معنوی و توأم با مسؤولیت پرستاران با بیماران، نقش مؤثری در بهبود و بازگشت سلامتی آنان دارد، لذا حرفه پرستاری بر پایه اخلاق استوار است (۷).

پرستاران بزرگترین گروه ارائه کننده خدمت در سیستم درمانی بوده و تأثیر به سزاگی بر کیفیت مراقبت‌های بهداشتی- درمانی داشته و رعایت موازین اخلاقی عامل مؤثر برای بهتر شدن عملکرد پرستار در ارائه مراقبت با کیفیت خواهد بود (۸). اما پیشرفت‌های حوزه دانش و فناوری در مراقبت‌های بهداشتی، چالش‌های عمدۀ ای را پیش روی پرستاران قرار داده است. تمامی پرستاران، در فعالیت‌های کاری خود با چالش‌های اخلاقی مواجه شده و همگان بر این توافق هستند که برخورداری از حساسیت‌های اخلاقی یکی از ملزمومات عملکرد پرستاران است (۹). براتی و همکاران در پژوهشی که با عنوان اولویت‌بندی ارزش‌های اخلاق پرستاری با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی انجام دادند، نشان دادند در اولویت‌بندی ارزش‌ها، مسؤولیت پذیری، حفظ حریم خصوصی بیماران و احترام به مددجو/ بیمار در اولویت اول تا سوم قرار دارند. همچنین در میزان رعایت ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای تفاوت معنی داری از دیدگاه بیماران و پرستاران وجود دارد (۱۰).

$$n = \frac{(Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2 \times S^2}{d^2}$$



در خصوص پایابی پرسشنامه نیز، ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰/۹۹۱، محاسبه شد که نشانگر پایابی داده‌های آماری در سطح مطلوب بود.

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار نسخه SPSS ۲۰ انجام شد. و نتایج در قالب جداول آماری، آمار توصیفی از قبیل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار گزارش گردید. شایان ذکر این که جهت تعیین اولویت بندی ارزش‌های اخلاقی پرستاری، پرسشنامه ۳۰ سوالی (هر بعد با ۳ سوال) در اختیار بیماران بستری منتخب قرار گرفت تا اهمیت هر مولفه را نسبت به سایر مولفه‌ها، در قالب طیف لیکرت (با نمره ۵-۱) ارزیابی کنند. و نتایج در دامنه‌ی میانگین نمره ۱۵۰-۳۰ طبقه بندی شد، بطوریکه هر چقدر مجموع نمرات هر مولفه بیشتر باشد آن مولفه نسبت به سایر مولفه‌ها دارای اولویت و اهمیت بالاتری می‌باشد. همچنین توزیع نمرات میزان رعایت ارزش‌های اخلاقی پرستاری نیز به صورت ضعیف (کمتر از ۱۵ متوسط ۲۰-۱۵) و خوب (بالاتر از ۲۰) تقسیم بندی شد. شایان ذکر اینکه پژوهش حاضر داری تاییدیه اخلاق از کمیته اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با کد اخلاق R.SSU.SPH.REC.1400.78 می‌باشد.

یافته‌ها

در بررسی مشخصات بیماران انتخابی مورد مطالعه در دو بیمارستان مذکور، یافته‌های جدول ۱ نشان داد که اکثریت نمونه انتخابی را بیماران زن (۲۷ نفر) و با سن بالای ۵۰ سال (۳۹ نفر) تشکیل داده‌اند. همچنین از نظر تحصیلات نیز اکثریت دارای تحصیلات زیر دیپلم (۶۳ نفر) بوده‌اند.

داده‌ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته که برگرفته از ابعاد ۱۰ گانه ارزش‌های اخلاقی پرستاری مصوب وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۰ می‌باشد، جمع آوری شده است. پرسشنامه مذکور دارای دو بخش می‌باشد. بخش اول در برگیرنده اطلاعات جمعیت شناختی، از جمله سن، جنس، سابقه خدمت، سطح تحصیلات و بخش محل بستری بیماران و بخش دوم پرسشنامه نیز شامل در ۱۰ سؤال در بعد ارزش‌های اخلاقی پرستاری (نوع دوستی و همدلی، احترام به مددجو/بیمار، احترام متقابل، احترام به استقلال مددجو/بیمار، حفظ حریم خصوصی بیماران، شفقت و مهربانی، ارتقای آگاهی از مقررات حرفه‌ای، پاییندی به تعهدات حرفه‌ای، پاسخگویی، مسولیت پذیری و وجودان کاری، عدالت در خدمت رسانی، تعهد به صداقت و وفاداری) می‌باشد.

برای اطمینان از اینکه پرسش نامه‌های طراحی شده واقعاً متغیرهای اصلی مدل را اندازه‌گیری می‌کند، به تحلیل روابی آن پرداخته شد. اگرچه در زمینه تحقیق حاضر تحقیقی مشابه وجود داشت، اما محقق برای دست یابی به نتایج تحقیق اقدام به بومی‌سازی پرسش نامه نمود، بدین ترتیب که نظرات صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان اخذ و اصلاحات لازم در پرسش نامه به عمل آمد.

روایی پرسش نامه تحقیق با گذراندن مراحل ذیل مورد تایید قرار گرفته است:

- سوالات مطرح شده در پرسش نامه مشابه متغیرهای مورد نظر تحقیقات و محققان مطرح در این حوزه می‌باشد.
- پرسش نامه مدنظر، مطابق با فرهنگ ایرانی و شرایط کاری این حوزه بومی سازی شده است.



دوم بعد تعهد به صداقت و وفاداری با میانگین نمره $۱۴۰ \pm ۳/۳$ و

در اولویت سوم بعد شفقت و مهربانی با میانگین نمره $۱۳۰ \pm ۲/۳$

با توجه به یافته های جدول ۲، در بیمارستان شهدای کارگر، بعد

نوع دوستی و همدلی با میانگین نمره $۱۴۵ \pm ۲/۱۶$ در اولویت اول

اصول اخلاقی پرستاران از دیدگاه بیماران می باشد. در اولویت

جدول ۱: فراوانی متغیر های جمعیت شناختی مورد بررسی

متغیر	جنس	سن	تحصیلات	تعداد
مرد				۲۳
زن				۲۷
۲۰-۲۹				۱۲
۳۰-۳۹				۲۱
۴۰-۴۹				۲۸
۵۰ سال به بالا				۳۹
زیر دیپلم				۶۳
دیپلم و فوق دیپلم				۲۳
کارشناسی				۱۰
کارشناسی ارشد و بالاتر				۴

جدول ۲: میانگین نمرات ابعاد ارزش های اخلاقی پرستاری از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان شهدای کارگر

ردیف	ابعاد ارزش های اخلاقی	میانگین نمره میانگین نمره	میانگین نمره میانگین نمره	ابعاد ارزش بندی (بر اساس بالاترین میانگین نمره)
۱	نوع دوستی و همدلی			(۱) $۱۴۵ \pm ۲/۱۶$
۲	تعهد به صداقت و وفاداری			(۲) $۱۴۰ \pm ۳/۳$
۳	شفقت و مهربانی			(۳) $۱۳۰ \pm ۲/۳$
۴	پاسخ گویی و مسئولیت پذیری و وجودان کاری			(۴) $۱۲۵ \pm ۱/۱۲$
۵	احترام متقابل			(۵) $۱۲۰ \pm ۰/۴۳$
۶	ارتقای اگاهی از مقررات حرفه ای			(۶) $۱۰۰ \pm ۱/۸$
۷	عدالت در خدمت رسانی			(۷) $۹۵ \pm ۱/۵$
۸	احترام به استقلال مددجو/بیمار			(۸) $۸۰ \pm ۱/۳۲$
۹	حفظ حریم خصوصی بیماران			(۹) $۸۵ \pm ۲/۷۶$
۱۰	پایبندی به تعهدات حرفه ای			(۱۰) $۸۰ \pm ۳/۹۹$



اولویت اول اصول اخلاقی پرستاران از دیدگاه بیماران قرار دارد.

در اولویت دوم بعد شفقت و مهربانی با میانگین نمره 135 ± 20 و در اولویت سوم بعد پاسخگویی و مسئولیت پذیری و وجودن کاری با میانگین نمره 130 ± 133 قرار دارد.

با توجه به یافته های جدول ۵، بیماران میزان رعایت ابعاد ارزش های اخلاقی را در هر دو بیمارستان در سطح خوب ارزیابی کرده اند. و در مجموع نیز 56% از بیماران اعتقاد داشتند که رعایت ابعاد ارزش های اخلاقی در سطح خوب بوده است.

با توجه به یافته های جدول ۳، در بیمارستان شهید صدوقی، بعد نوع شفقت و مهربانی با میانگین نمره $130 \pm 3/19$ در اولویت اول اصول اخلاقی پرستاران از دیدگاه بیماران قرار دارد. در اولویت دوم بعد نوع دوستی و همدلی با میانگین نمره 125 ± 40 و در اولویت سوم بعد مسئولیت پذیری و وجودن کاری با میانگین نمره $120 \pm 6/3$ قرار دارد.

با توجه به یافته های جدول ۴، در مجموع بیمارستان های مورد مطالعه، بعد نوع دوستی و همدلی با میانگین نمره 140 ± 119 در

جدول ۳: میانگین نمرات ابعاد ارزش های اخلاقی پرستاری از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان شهید صدوقی

ردیف	بعاد ارزش های اخلاقی	میانگین نمره	اولویت بندی (بر اساس بالاترین میانگین نمره)
۱	شفقت و مهربانی	$130 \pm 3/19$	(۱)
۲	نوع دوستی و همدلی	125 ± 40	(۲)
۳	پاسخ گویی و مسئولیت پذیری و وجودن کاری	$120 \pm 6/3$	(۳)
۴	ارتقای اگاهی از مقررات حرفه ای	$115 \pm 1/75$	(۴)
۵	عدالت در خدمت رسانی	$110 \pm 2/62$	(۵)
۶	تعهد به صداقت و وفاداری	$100 \pm 1/4$	(۶)
۷	احترام متقابل	$90 \pm 1/2$	(۷)
۸	حفظ حریم خصوصی بیماران	$85 \pm 0/78$	(۸)
۹	پایبندی به تعهدات حرفه ای	$80 \pm 2/12$	(۹)
۱۰	احترام به استقلال مددجو/بیمار	$75 \pm 0/8$	(۱۰)



جدول ۴: میانگین نمرات ابعاد ارزش‌های اخلاقی پرستاری از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌های مورد مطالعه

ردیف	ابعاد ارزش‌های اخلاقی	میانگین نمره (براساس بالاترین میانگین نمره)	اولویت بندی (براساس بالاترین میانگین نمره)
۱	نوع دوستی و همدلی	$۱۴۰ \pm ۱/۱۹$	(۱)
۲	شفقت و مهربانی	$۱۳۵ \pm ۲/۰۱$	(۲)
۳	پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری و وجودان کاری	$۱۳۰ \pm ۱/۳۳$	(۳)
۴	تعهد به صداقت و وفاداری	$۱۲۰ \pm ۱/۵۷$	(۴)
۵	عدالت در خدمت رسانی	$۱۱۵ \pm ۲/۱۱$	(۵)
۶	ارتقای اگاهی از مقررات حرفه‌ای	$۱۰۰ \pm ۱/۴۳$	(۶)
۷	احترام متقابل	$۹۵ \pm ۲/۱۳$	(۷)
۸	پایبندی به تعهدات حرفه‌ای	$۸۵ \pm ۱/۱۶$	(۸)
۹	حفظ حریم خصوصی بیماران	$۷۵ \pm ۰/۵۶$	(۹)
۱۰	احترام به استقلال مددجو/بیمار	$۷۰ \pm ۱/۹۶$	(۱۰)

جدول ۵: بررسی میزان رعایت ارزش‌های اخلاقی پرستاری با استفاده از دیدگاه بیماران بستری در مجموع بیمارستان‌های مورد مطالعه

درصد	میانگین نمره ابعاد ارزش‌های اخلاقی	فرآوانی	بیمارستان
%۱۰	۵	ضعیف (کمتر از ۱۵)	
%۴۰	۲۰	متوسط (۱۵-۲۰)	شهدا کارگرو
%۵۰	۲۵	خوب (بالاتر از ۲۰)	
%۲	۱	ضعیف (کمتر از ۱۵)	
%۳۶	۱۸	متوسط (۱۵-۲۰)	شهید صادوقی
%۶۲	۳۱	خوب (بالاتر از ۲۰)	
%۶	۶	ضعیف (کمتر از ۱۵)	
%۳۸	۳۸	متوسط (۱۵-۲۰)	کل
%۵۶	۵۶	خوب (بالاتر از ۲۰)	



پزشکی، رتبه دوازدهم را داشت. یک پرستار باید با همکاران خود (تیم درمان)، خانواده بیمار و سایر افراد جامعه در جهت سلامت و رفاه افراد تحت مراقبت خود همکاری نماید. هر زمان بهترین استانداردهای مراقبت را ارائه نماید، مهربان و صادق باشد، با دوستی و حفظ امانت و مطابق با قوانین کشور کار کند(۱۲).

ارزش پاسخ گویی و مسؤولیت پذیری و وجودان کاری از دیدگاه بیماران، در اولویت سوم قرار دارد که در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه چهار را دارد پرستار طبق اصول اخلاق حرفه‌ای در برابر اقدامات خود پاسخگو می‌باشد و باید در صورت خطا در مداخلات پرستاری صادقانه به بیمار توضیح دهد. لذا در این پژوهش و مطالعه دهقانی و کرمانشاهی، اکثر بیماران عملکرد پرستاران را در میزان رعایت بعد مسؤولیت پذیری مطلوب اعلام نمودند(۱۲). در این مطالعه نیز از نظر بیماران نیز عملکرد پرستاران در میزان رعایت بعد مسؤولیت پذیری مطلوب اعلام شد.

ارزش اخلاقی عدالت در خدمت رسانی از دیدگاه بیماران، اولویت پنجم را داشت که در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز رتبه پنجم را دارد. پرستار باید مراقبت پرستاری را صرف نظر از نژاد، ملت، مذهب، فرهنگ، جنس، سن، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، مسائل سیاسی، بیماری جسمی یا روحی- روانی یا هر عامل دیگری ارائه دهد و در جهت حذف بی عدالتی و نابرابری در جامعه بکوشد. در مطالعه حاضر بیماران معتقد بودند که در طی ارائه مراقبت‌ها، عدالت در خدمت رسانی به طور مطلوب رعایت می‌گردد. هم چنین مطالعه پارساپور و همکاران نشان دادند که

بحث و نتیجه گیری

مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی و بررسی میزان رعایت ارزش‌های اخلاقی حرفه پرستاری از دیدگاه بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در سال ۱۴۰۰ انجام شد. این مطالعه بر مبنای حوزه فعالیت بیماران صورت گرفت و سعی شد تا اولویت‌های ارزش‌های اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد.

از نظر متخصصان اگر چه تمام ارزش‌های اخلاقی تقریباً با هم همپوشانی دارند و نمی‌توان صد درصد آن‌ها را رتبه بندی کرد، اما نتایج به دست آمده از نتایج مطالعه فوق نشان داد که اولویت بندی ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه بیماران به ترتیب زیر می‌باشد: نوع دوستی و همدلی، شفقت و مهربانی، پاسخ گویی و مسؤولیت پذیری و وجودان کاری، تعهد به صداقت و وفاداری، عدالت در خدمت رسانی، ارتقای آگاهی از مقررات حرفه‌ای، احترام متقابل، پاییندی به تعهدات حرفه‌ای، حفظ حریم خصوصی بیماران و احترام به استقلال مددجو/ بیمار.

مؤلفه نوع دوستی و همدلی اولویت اول از دیدگاه بیماران را داشت که در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رتبه دوم را دارد. بیماران حضور همدلانه پرستار و پزشک را برابر خود همراه با توجه به بیمار، حرف زدن و شنیدن حرف هایشان را از حقوق اولیه خود می‌دانند (۱۱). همدلی به پرستار اجازه می‌دهد که تعامل خود را کنترل نماید و با اطمینان عمل نماید این کار می‌تواند موجب جلب اعتماد بیمار گردد.

از دیدگاه بیماران مؤلفه شفقت و مهربانی، اولویت دوم را دارد که در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش



حفظ حریم خصوصی بیماران و تعهد به رازداری و امانت داری، از دیدگاه بیماران در اولویت نهم قرار گرفت که در این آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رتبه هفتم را دارد. در همه کشورها بر حق محترمانگی اطلاعات بیمار تاکید شده است. همچنین داشتن حق خلوت یکی از نیازهای اساسی انسان است و ستون اصلی مراقبت‌های درمانی محسوب می‌شود و باید آموزش‌های کاربردی برای کادر درمانی در این زمینه ارائه شود تا بتوان با توجه به اصل اصالت انسان از به فراموشی سپردن حق مسلم بیماران برای حفظ حریم آنان جلوگیری نمود (۱۷). در این مطالعه و تحقیق قهرمانیان نیز یافته‌ها نشان داد که پرستاران بیش از بیماران معتقد‌ند که خلوت بیماران در طی ارائه مراقبت‌های پرستاری رعایت می‌گردد (۱۸).

شایان ذکر است که از نظر متخصصان، تمام ارزش‌های اخلاقی تقریباً با هم همپوشانی دارند و نمی‌توان صدرصد میان آن‌ها رتبه بندی کرد. به طور کلی پرستاران مسؤولیت دارند هنگام اجرای مداخلات پرستاری و تصمیم گیری‌های بالینی، بر مبنای ارزش‌های حرفه‌ای عمل نمایند و مسؤولیت‌های اخلاقی را همانند مسؤولیت‌های حقوقی و حرفه‌ای در نظر بگیرند. وجود راهنمایی‌های اخلاقی می‌تواند کیفیت عملکرد پرستاران را در حرفه خود ارتقا دهد و موجب یکپارچگی عملکرد دانش بنیان مبنی بر اخلاقیات آن‌ها در شرایط مختلف گردد.

علی‌رغم اینکه پژوهش‌های مذکور در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و با ابزاری متفاوت صورت گرفته موضوع اولویت بندی ارزش‌های اخلاقی پرستاری به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های آموزشی مطرح گردیده که لزوم برگزاری جلسات

ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بدون تبعیض، از دیدگاه بیماران مطلوب می‌باشد (۱۴).

مؤلفه احترام متقابل با سایر ارائه دهنده‌گان مراقبت سلامت و برقراری ارتباط مناسب با آنان، اولویت هفتم را از دیدگاه بیماران داشت که در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولویت نهم را دارد. در کدهای اخلاق پرستاری هنگ کنگ اصول ارزشی که مورد تاکید قرار گرفته اند، عبارت از احترام به جان و حیات انسان‌ها و بهبود کیفیت زندگی، احترام به حقوق فردی و شان و کرامت انسانی، توجه به نیازهای جامعه و کار و تلاش همراه با مشارکت در جهت ایجاد جامعه‌ای سالم، کوشش و جدیت در حد اعلا و تضمین کیفیت مراقبت است (۱۵).

پاییندی به تعهدات حرفه‌ای، اولویت هشتم از دیدگاه بیماران گزارش شد که در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رتبه سوم را دارد. مؤلفه اول در حیطه پاییندی به تعهدات حرفه‌ای حضور به موقع پرستار بر بالین بیمار، اقدام به موقع و پیگیری و تلاش در جهت برآورده شدن نیازها و درخواست‌های ارباب رجوع و هم چنین کیفیت ارائه مراقبت بوده و باید دقت، صحت و مهارت در ارائه خدمات را در نظر داشت. نتایج در این تحقیق و مطالعه نیشابوری و همکاران در خصوص کیفیت مراقبت و رعایت این ارزش یکسان می‌باشد (۱۶). ارتقای صلاحیت علمی و عملی به طور مداوم، در اولویت اول مشخص شد یک پرستار حرفه‌ای باید دانش و توانمندی‌های خود را به روز نگه دارد و در جهت عملکرد مبتنی بر شواهد کوشش کند.



مداوم، دایره فعالیت پرستاران شاغل در بخش های مختلف را مورد توجه قرار دهند. لذا ارزیابی موانع و ارائه راهکارهایی در جهت عملیاتی شدن هرچه سریع تر اصول اخلاق حرفه ای و اجرای برنامه های متناسب آموزشی برای ارائه دهنده‌گان خدمات به بیماران در زمینه اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار جهت رفع نقاط ضعف توصیه می گردد.

تضاد منافع

نویسنده‌گان مقاله اعلام می کنند که هیچ‌گونه تضاد منافعی وجود ندارد.

تشکر و قدر دانی

این مطالعه حاصل پروژه دانشجویی بوده و لازم است از کلیه همکارانی که در این پژوهش ما را یاری نمودند، به ویژه مدیریت محترم بیمارستان های شهید صدوقی و شهدای کارگر، صمیمانه تقدیر و تشکر گردد.

آموزشی بیشتر در این زمینه را نمایان می سازد. از آن جایی که فرایند اگاهی و توسعه اخلاق حرفه ای، فرایندی یک روزه نیست که بتوان مانند یک تکنولوژی جدید به سرعت آن را وارد سازمان کرد، بلکه فرایندی مداوم و زمان بر است، بنابراین برای اینکه بیمارستان های در جهت توسعه اخلاق حرکت کنند، باید گام به گام مسیر را طی کنند.

البته برای ارایه پیشنهادات باید محدودیت های مطالعه نیز مدنظر قرار گیرد. از جمله محدودیت های این مطالعه می توان به تغییرپذیری نتایج مطالعه در زمان ها و مکان های مختلف و هم چنین نوع برداشت و ادراک بیماران در پاسخ دادن به سوالات اشاره کرد.اما در نهایت در صورتی که اولویت های اخلاقی مورد مطالعه به پرستاران به نحو صحیح آموزش داده شود میتوان از ایجاد بسیاری از خطاهای پیشگیری نمود. همچنین ضروری است برنامه ریزان و مجریان در طراحی برنامه های آموزش

References

- 1-Habib Zade H, Ahmadi F, Vanki Z. Ethics in the Practice of Professional Iranian nursing. Iranian Journal of Medical Ethics and History. 2010;3(5):26-36.
- 2-Johnstone M, Kanitsaki O. The ethics and practical importance of defining, distinguishing and disclosing nursing errors: a discussion paper. Int J Nurs Stud.2006;43(3):367-76.
- 3-Jormsri P, Kunavicticul W, Ketefian S, Chaowalit A. Moral competence in nursing practice. Nursing Ethics.2005;12(6):82-93.
- 4-Havens G. Ethical implications for the professional nurse of research involving human subjects. J Vasc Nurs.2004;22(1):19-23.
- 5-Zervekh J, Clabor J.Nursing today, transition and trends. Philadelphia: WB Saunders.1997;352.
- 6-Benner P, Tanner C, Chesla C. Expertise in nursing practice: Caring, clinical judgment, and ethics: Springer Publishing Company.2009.



- 7-Council TNAM. The NMC code of Professional Conduct: Standards for conduct. Anonymous 2011.
- 8-Tappin R, Weiss S, Whitehead D. Essential of nursing leadership and management. Philadelphia: FA. Davis. 2001;179.
- 9-McDaniel C. Enhancing nurses' ethical practice: development of a clinical ethics program. Nurs Clin North Am.1998;33(2):299-311.
- 10-Barati Marnani A, Ghoorchi F, Khatami Firouzabadi AM, et al. Prioritizing of nursing ethics values using analytic hierarchy process approach. Medical Ethics. 2015;9(31):145-67. [Persian]
- 11-Joulaee S, Nikbakht Nasr Abadi A, Parsa Yekta Z. The patientsand their family about patient rights:A Qualitative Phenomenologicalresearch. Journal of the Life.2004;10(23):5-20.
- 12-Council TNAM. The Code: Standards of Conduct, performance and Ethics for Nurses and Midwives. Anonymous.2011.
- 13-Dehghani A, Mohammadkhan Kermanshahi S. Evaluating of compliance with professional ethical standards in nursing practice from nursing staff's viewpoints in tehran university of medical sciences. Modern Care Journal.2012;2(35):208.
- 14-Pasrsapour A, Kazem M, Malek Afzali H, Alaedini F, Larijani B. The Attitudes of Patiots, doctors and nurses on the rights of Patiots. Iranian Journal of Medical Ethics and History.2009;3(1):35-62.
- 15-Kong TNCoH. Code ofProfessional Conduct and Code of Ethics for Nurses in Hong Kong. Anonymous.2011.
- 16-Neyshaburi M, Raees Dana N, Ghorbani R, Sadeghi T. Check thequality of patient care by nurses and health centers in Semnan. Koomesh.2010;12(38):134-43.
- 17-Vaskuee Ashkevari K, Karimi M, Asna Ashari H, Kohan N. Evaluation of Patient rights in hospitals offliated to Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Ethics and History. 2009;2(4):47-53.
- 18-Ghahramanian A, Rahmani A, Zaman Zade V, Mohajal Aghdam A. Perspecting Patients Privacy during nursing care by nurses andPatients. Magazine every two mounts Nursing. 2008;21(1):37-45.